



Area 4^ Lavori Pubblici – Servizio Amministrativo

AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, EX ART. 153 COMMI 1 ; 14 DEL D.TO LEG.VO N. 163/2006, DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (A GARA UNICA), DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI ANGARANO.

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito	Risposta
È possibile l'avvalimento per la progettazione?	SI
Nel gruppo di progettazione, il Progettista generale deve essere il capogruppo dell'eventuale raggruppamento temporaneo o altro progettista?	Non necessariamente; per quanto riguarda il raggruppamento Temporaneo tra Professionisti si applica l'art. 37 del D.to Leg.vo n. 163/2006
È possibile prevedere un ingresso secondario lungo la parete ovest, utilizzando la stradina perimetrale?	No.
È possibile avere il dwg del cimitero, compreso il parcheggio?	E' possibile chiedere il dwg dell'area inviando una mail a v.bonato@comune.bassano.vi.it
L'impianto crematorio è costituito dai locali descritti nel bando con superficie di 800 mq estendibile fino a 1.120 mq. Giardino dei ricordi e cinerario comune, non essendo locali, possono quindi stare all'esterno oltre le superfici previste per l'impianto crematorio?	No, all'interno dell'area definita nello studio di fattibilità devono essere previsti anche giardino dei ricordi e cinerario comune.
Si può prevedere la demolizione di parte del muro di recinzione esistente a ovest, sostituendolo con altro tipo di recinzione?	No. Eventualmente è possibile prevedere un nuovo varco di accesso nel muro perimetrale sud, verso il parcheggio esistente.
Ci sono limiti di formato e numero di pagine per le relazioni da presentare? Le tavole vanno consegnate piegate?	Se il bando non pone limiti, il Concorrente può usare formati e numero di pagine a sua scelta. Le tavole vanno piegate.
Per quanto riguarda il rilievo, cosa bisogna rilevare nello specifico? Solo i muri perimetrali adiacenti all'area di progetto, presenze varie (pali, pozzetti, ecc.) o tutta l'area cimiteriale esistente?	Va effettuato il rilievo solo della parte del cimitero oggetto d'intervento, compresi sottoservizi, pozzetti, ecc. e muro perimetrale del cimitero.

Bisogna fissare un appuntamento per procedere al rilievo?	Sì, è necessario avvisare l'Area IV - Servizio Fabbricati e Patrimonio (tel.0424-519605, mail v.bonato@comune.bassano.vi.it) almeno 2 gg prima dell'effettuazione del rilievo.
È possibile avere i dati dei consumi del cimitero attuale?	È necessario specificare di che consumi si tratta (energia elettrica, consumo irico, ecc).
La sala autoptica dovrà avere un accesso separato dall'impianto crematorio?	Sì. Inoltre è indispensabile prevedere percorsi separati a seconda del servizio (ad esempio percorso dedicato per l'accesso alla Sala del Commiato in modo che i parenti non possano mai venire in contatto con percorsi di servizio quali trasporto salme alla sala frigo, alla sala autoptica, ecc. o con salme che vanno direttamente alla cremazione)
Il bando prevede un edificio ad un unico piano. È prevista un'altezza massima?	Il nuovo impianto dovrà avere un'altezza massima fuori terra pari all'altezza del muro perimetrale esistente del cimitero, con la sola eccezione del camino; è comunque possibile prevedere dei piani interrati.
È possibile prevedere un primo piano o parte di interrato destinati ai soli impianti (accessibili solo per manutenzioni)?	Sì, considerando comunque i limiti dell'altezza fuori terra specificati al punto precedente.
All'interno dello stesso piano è possibile prevedere in altezza la dislocazione degli impianti?	Sì.
Quali sono le modalità di accesso del geologo per le prove nell'area d'intervento?	Su appuntamento da concordare con l'Area IV LL.PP. - Servizio Fabbricati e Patrimonio.
Quando si parla di idonei sondaggi esplorativi, cosa si intende esattamente?	Di tutti i sondaggi ritenuti idonei dal Concorrente per procedere con una corretta progettazione dell'impianto, con conseguente ripristino dei luoghi.
Tenendo conto che ogni partecipante dovrà eseguire rilievo, sondaggi esplorativi, verifiche archeologiche, ecc., non potrebbero capitarvi diverse risposte allo stesso problema? Non sarebbe forse il caso che a tutti i concorrenti – per equità - fosse fornito lo stesso materiale di base?	Il livello di analisi da eseguire sul sito rientra nella discrezionalità dei concorrenti, mentre le risposte ai quesiti presentati saranno pubblicate sul sito e verrà fornito lo stesso materiale a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta.
Dato che la relazione parla dei nuovi allacciamenti e il disciplinare di tenere conto dei pareri dei vari enti gestori, è possibile avere lo schema dei sottoservizi esistenti e delle reti di	Lo schema dei sottoservizi esistenti va richiesto al gestore di competenza.

adduzione?	
In cosa consiste la verifica preventiva interesse archeologico: si pensa a un rilievo specifico o a una relazione su base di documenti esistenti?	La verifica dovrà essere effettuata secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica di Padova.
Nel disciplinare al punto 2.D sta scritto dispositivi per malfunzionamento e mancanza di energia: si intende un gruppo di continuità o altro?	Si intende un qualunque dispositivo (compreso un gruppo di continuità) in grado di garantire la continuità nell'erogazione dell'energia elettrica.
In che pagina del sito verranno pubblicate le risposte ai quesiti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://www.comune.bassano.vi.it/Il-Comune/Servizi-on-line/Albo-pretorio-on-line 2. http://www.comune.bassano.vi.it/Il-Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara